

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. h, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6 i pkt 8, art. 4 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23) i po rozpatrzeniu wniosku Pani Aleksandry Czajkowskiej, ul. Asesora 84, 80-119 Gdańsk, występującej w imieniu Burmistrza Kartuz, Starosta Kartuski

orzeka

1. Udzielić Gminie Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (zlokalizowanych w km 70+220 rzeki Raduni), na potrzeby obsługi ruchu kajakowego:

a) pomostu I zlokalizowanego na wodzie górnej, na terenie działek nr 433/2 i nr 433/1 obr. Brodnica Dolna, gm. Kartuzy o następujących parametrach technicznych:

- konstrukcja stalowo-drewniana, złożona z 2 odcinków o długościach 12,0 m i 6,0 m i o szerokości 2,0 m, usytuowanych pod kątem 150°, równolegle do brzegu rzeki;
- odcinek o długości 12,0 m, na długości 9,2 m wykonany będzie jako dwupoziomowy: poziom dolny będzie miał szerokość 1 m, a rzędna jego pokładu wyniesie 160,58 m n.p.m. Kr
- rzędna pokładu górnego wyniesie 160,98 m n.p.m. Kr, jego długość wyniesie 3,2m, a szerokość 1,0 m;
- przejście z pokładu górnego na dolny odbywać się będzie za pomocą pochylni o długości 6,0m;
- posadowienie pomostu na palach stalowych wbitych w 2 rzędach;
- podłużnice oraz poprzecznice wykonane będą z profili stalowych, pokłady z desek o wymiarach 5x14 cm;
- pomost wyposażony będzie w barierkę drewnianą, krawężnik drewniany oraz linę torową;
- współrzędne geograficzne skrajnych punktów pomostu wyniosą:

pkt 1 - N: 54°15'49,68" E: 18°5'47,13",
 pkt 2 - N: 54°15'49,4" E: 18°5'47,61",
 pkt 3 - N: 54°15'49,36" E: 18°5'47,94",
 pkt 4 - N: 54°15'49,43" E: 18°5'47,96",
 pkt 5 - N: 54°15'49,46" E: 18°5'47,66",
 pkt 6 - N: 54°15'49,73" E: 18°5'47,2";

- współrzędne geograficzne pala do mocowania liny torowej wyniosą:

pkt 11 - N: 54°15'49,68" E: 18°5'46,19",

b) pomostu II zlokalizowanego na wodzie dolnej, na terenie działek nr 550/3 i nr 550/4 obr. Brodnica Dolna, gm. Kartuzy o następujących parametrach technicznych:

- konstrukcja drewniana, o długości 7,0 m i o szerokości 2,0 m, usytuowana równolegle do brzegu rzeki;
- rzędna pokładu wyniesie 160,05 m n.p.m. Kr;
- posadowienie pomostu na palach drewnianych o średnicy 30 cm, wbitych w 2 rzędach;
- podłużnice oraz poprzecznice wykonane będą z belek drewnianych o wymiarach 14x18 cm, pokłady z desek o wymiarach 5x14 cm;
- współrzędne geograficzne skrajnych punktów pomostu wyniosą:

pkt 7 - N: 54°15'48,51" E: 18°5'49,89",
pkt 8 - N: 54°15'48,36" E: 18°5'50,18",
pkt 9 - N: 54°15'48,41" E: 18°5'50,25",
pkt 10 - N: 54°15'48,56" E: 18°5'49,96".

2. Zobowiązuje się Stronę do:

- wykonania przystani kajakowej zgodnie z załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym;
- zapewnienia administratorowi cieku oraz administratorowi jazu możliwości stałej kontroli prac budowlanych, zwłaszcza w zakresie zapewnienia drożności przepływu;
- doprowadzenia terenu wokół pomostu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót;
- zgłoszenia terminu rozpoczęcia i zakończenia prac z 7-dniowym wyprzedzeniem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nadzór Wodny w Przegalinie oraz ENERGA Wytwarzanie S.A.;
- sporządzenia z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Przegalinie protokołu wejścia na działki pokryte wodą przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu (protokół zdawczo-odbiorczy i dokumentacja fotograficzna);
- zabezpieczenia na czas budowy koryta rzeki przed przedostawaniem się zanieczyszczeń;
- uzgodnienia z administratorem cieku oraz administratorem jazu wszelkich ewentualnych zmian w projekcie, zwłaszcza dotyczących obiektów administrowanych przez RZGW w Gdańsku, w czasie umożliwiającym ich rozpatrzenie i zajęcie stanowiska;
- zainstalowania tablicy informacyjnej o właścicielu pomostu;
- naprawienia ewentualnych uszkodzeń brzegu powstałych podczas budowy;
- usunięcia z placu budowy i dna rzeki wszelkich zanieczyszczeń pozostałych po zakończeniu robót;
- dostarczenia operatu powykonawczego, po zakończeniu prac, do Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z Siedzibą w Tczewie;
- eksploatacji pomostu z niższym pokładem jedynie w przypadku stanu wód poniżej poziomu 160,50 m n.p.m.;
- demontowania dolnego poziomu pomostu I w sytuacji prognozy oraz wystąpienia stanów wód powyżej poziomu 160,50 m n.p.m. na czas ich zaistnienia;
- naprawy wszelkich uszkodzeń skarp i brzegów rzeki powstałych w wyniku spływającej wody (w tym wody opadowej spływającej ze ścieżek komunikacyjnych);
- utrzymywania w dobrym stanie technicznym koryta rzeki na długości pomostów oraz w zasięgu oddziaływania;
- systematycznego usuwania zanieczyszczeń gromadzących się na konstrukcji pomostów;
- utrzymywania obiektów w należyтым stanie technicznym, w tym stałą możliwość demontażu dolnego pokładu pomostu I;
- używania do impregnacji i malowania elementów pomostu środków nietoksycznych dla środowiska wodnego, posiadających odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczalności;
- pomalowania obiektu w kolorystyce nie wyróżniającej go z otaczającego środowiska naturalnego;
- ponoszenia całkowitych kosztów odbudowy, w przypadku uszkodzenia pomostu przez wodę lub lód;
- rozebrania całej konstrukcji pomostu, w tym podwodnej, w przypadku rezygnacji z jego użytkowania, oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Podstawę do wydania niniejszego pozwolenia stanowił:

- Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji pn. "Budowy pomostów dla obsługi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu piętrzącego w miejscowości Brodnica Dolna na Rzece Raduni" wykonany przez Navpro Hydrotechnika Sp. z o.o., ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk, marzec 2016r.
- Uzgodnienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr TU/53-11-0749c/2015/AO z dnia 07.04.2016r.

UZASADNIENIE

W dniu 02.12.2015r. Pani Aleksandra Czajkowska, działająca z upoważnienia Burmistrza Kartuz, wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci pomostu drewnianego zlokalizowanego na wodzie górnej (pomost I) na działkach nr 433/1, 433/2 obr. Brodnica Dolna, pomostu drewnianego zlokalizowanego na wodzie dolnej (pomost II) zlokalizowanego na działkach nr: 550/3, 550/4 obr. Brodnica Dolna oraz prowadnicy zabezpieczającej zlokalizowanej na działce nr 433/2, obr. Brodnica Dolna.

Zgodnie z art. 140 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Pismem z dnia 29.12.2016r. zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania, równocześnie przesyłając do zaopiniowania Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku operat wodnoprawny, załączony do wniosku. Następnie, w dniu 28.01.2016r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo RZGW w Gdańsku nr TU/53-11-0749b/2015/AO z dnia 27.01.2016r., w którym planowana inwestycja została pozytywnie zaopiniowana i w którym wskazano na konieczność uzyskania zgody na przedmiotową inwestycję właściciela jazu - Energa Wytwarzanie. W związku z tym, iż Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód na jazu Brodnica, który zlokalizowany jest pomiędzy mającymi powstać pomostami, pismem z dnia 02.02.2016r. powiadomiono ww. Zakład o toczącym się postępowaniu, przesyłając równocześnie operat wodnoprawny w celu zapoznania się z planowaną do wykonania inwestycją i wyrażenia na nią zgody. W odpowiedzi, w dniu 11.02.2016r. do tut. Organu wpłynęło pismo, w którym Energa Wytwarzanie S.A. (następca prawny Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o.) zwróciła uwagę, iż konstrukcja pomostów i ich posadowienie stwarza zagrożenie powodziowe na odcinku Rzeki Raduni w rejonie mostu drogowego i jazu piętrzącego w miejscowości Brodnica Dolna (odcinek rzeki w km 75+500 do 75+600). W związku z powyższym w dniu 23.02.2016r. ustalono telefonicznie ze Stronami postępowania termin oględzin w terenie w celu omówienia ewentualnych możliwych zmian w konstrukcji pomostów, które pozwoliłyby na mniejszą ingerencję w koryto rzeki. Po oględzinach, które odbyły się w dniu 04.03.2016r., ustalono, że pomosty zostaną przeprojektowane w porozumieniu z Energa oraz RZGW Gdańsk. Następnie, w piśmie z dnia 01.04.2016r. nr DM/MR/KT/072/3/01 skierowanym do Navpro Hydrotechnika Sp. z o.o. Energa Wytwarzanie zaaprobowała zmiany w projekcie. W dniu 13.04.2016r. do tut. Urzędu wpłynął poprawiony operat wodnoprawny wraz z uzgodnieniem przez RZGW w Gdańsku nr TU/53-11-0749c/2015/AO z dnia 07.04.2016r. Zawarte w ww. piśmie uzgodnienia i warunki znalazły odzwierciedlenie w niniejszym pozwoleniu. Pismem z dnia 21.04.2016r. Strony poinformowane zostały, zgodnie z art. 10 ww. ustawy Kpa, o zbliżającym się zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy. Z przysługującego jej prawa skorzystała Pani Katarzyna Trojanowska Energa Wytwarzanie S.A., która, po zapoznaniu się z ostateczną wersją operatu wodnoprawnego, nie wniosła do postępowania żadnych uwag.

Pomosty I i II zaprojektowano dla potrzeb obsługi ruchu kajakowego (przenoska kajaków przez istniejący jaz). Pomost I zlokalizowany będzie na wodzie górnej, na terenie działek nr 433/2 i nr 433/1 obr. Brodnica Dolna, gm. Kartuzy. Będzie on wykonany w konstrukcji stalowo-drewnianej i składać się będzie z 2 odcinków o długościach: 12,0 m i 6,0 m i o szerokości 2,0 m, usytuowanych pod kątem 150°, równolegle do brzegu rzeki. Odcinek o długości 12,0 m na długości 9,2 m wykonany będzie jako dwupoziomowy: poziom dolny będzie miał szerokość 1 m, a rzędna jego pokładu wyniesie 160,58 m n.p.m. Kr. W razie wystąpienia wysokiej wody, powyżej poziomu 160,50 m n.p.m., dolny poziom pomostu będzie demontowany do czasu obniżenia się lustra wody. Przewiduje się, że pokład dolny będzie eksploatowany od kwietnia do końca września. Rzędna pokładu górnego (długość 3,2m a szerokość 1,0 m) wyniesie 160,98 m n.p.m. Kr. Przejście z pokładu górnego na dolny odbywać się będzie za pomocą pochylni o długości 6,0 m. Pomost posadowiony będzie na palach stalowych wbitych w 2 rzędach (razem 18 sztuk). Podłużnice oraz poprzecznice wykonane będą z profili stalowych, a pokład z desek o wymiarach 5x14 cm. Pomost wyposażony będzie w barierkę drewnianą, krawężnik drewniany oraz żółtą linię torową o długości 25 m, mocowaną do stalowego pala z uchwytem oraz konstrukcji pomostu. Lina montowana będzie jedynie na czas trwania sezonu kajakowego. Na pomost wchodzić się będzie ze ścieżki wysypanej grysem i ograniczonej palikami drewnianymi. Pomost II zlokalizowany będzie na wodzie dolnej, na terenie

działek nr 550/3 i nr 550/4 obr. Brodnica Dolna, gm. Kartuzy. Konstrukcja pomostu będzie drewniana, jego całkowita długość wyniesie 7,0 m a szerokość 2,0 m. Pomost usytuowany będzie równolegle do brzegu rzeki. Posadowiony będzie na palach drewnianych o średnicy 30 cm, wbitych w 2 rzędach, podłużnice oraz poprzecznice wykonane będą z belek drewnianych o wymiarach 14x18 cm, pokład wykonany będzie z desek o wymiarach 5x14 cm. Rzędna pokładu wyniesie 160,05 m n.p.m. Kr. Wejście na pokład odbywać się będzie projektowaną ścieżką komunikacyjną wysypaną grysem. Nie przewiduje się konieczności usuwania roślinności wodnej w związku z budową pomostów.

Jednolita część wód powierzchniowych, do której zaliczana jest Rzeka Radunia w miejscu planowanego posadowienia pomostów występuje pod nazwą "Radunia do wypływu z jez. Ostrzyckiego", (Europejski kod JCWP PLRW20002548681759) sklasyfikowana jest jako cieki łączące jeziora, o statusie silnie zmienionej części wód, których stan określony został jako dobry, niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Podstawowymi celami środowiskowymi zmierzającymi do ochrony wód jest: zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód, zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód, wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego, rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. Planowane przedsięwzięcie częściowo uporządkuje ruch turystyczny po rzece Raduni, umożliwi przeprawę kajaków przez jaz piętrzący i nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń, nie jest więc sprzeczne z celami środowiskowymi zmierzającymi do ochrony zarówno powierzchniowych jak i podziemnych części wód. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie będzie miało ono wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych dla wyznaczonych dla ww. JCWP.

Burmistrz Kartuz decyzją nr U.6733.49.2015.WL/KH z dnia 23.11.2015r. ustalił warunki lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Wykonanie pomostów dla potrzeb uprawiania sportu i rekreacji (ruchu kajakowego) wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie jazu piętrzącego, obejmujące budowę dwóch pomostów drewnianych: na wodzie górnej oraz dolnej wraz ze ścieżką komunikacyjną przeznaczonych dla obsługi jednego statku (kajaka).

Z uwagi na umiejscowienie inwestycji w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, który charakteryzuje się cennymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi należy budowlę malować na kolory, które nie wyeksponują jej z otoczenia. Do malowania i konserwacji pomostu należy używać środków nietoksycznych dla środowiska. Ponadto przedmiotowy teren położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach Natura 2000 - Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH220095). Wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 rozpatrzony został na etapie wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego przez Burmistrza Kartuz, który stwierdził, że planowana inwestycja nie będzie przyczyną negatywnego oddziaływania na ww. obszar. Z uwagi na powyższe, a także położenie w sąsiedztwie drogi powiatowej, w pobliżu zabudowy wiejskiej oraz jazu piętrzącego tutaj. Organ stwierdził, że nie ma potrzeby powtórnej oceny możliwego negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 - Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego.

Strona zobowiązana jest do utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Pouczenie

Zgodnie z art. 123 ust. 2 i 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki sportów wodnych oraz

amatorskiego połowu ryb, oddaje się posiadaczowi tych gruntów w użytkowanie za opłatą roczną. Umowa użytkowania wymaga formy pisemnej, a do jej zawarcia upoważniony jest organ wykonujący w stosunku do wód uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, w tym przypadku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 3 Prawa wodnego).

W przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne może zostać ograniczone lub cofnięte (art. 136 Prawa wodnego).

Wykonanie pomostu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409)



Z WŁ. STAROSTY
Elwira Hanasz-Cybulska
Elwira Hanasz-Cybulska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

- ① Pani Anna Adamin, ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk - w imieniu Inwestora
2. Pełnomocnik Prezesa KZGW, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.
3. "RADBUR" Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino.
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy
5. ENERGA Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (następca Elektrownie Straszyn Sp. z o.o., ul. Hoffmanna 5, 8/3-010 Straszyn)
6. a/a.

Przygotowała: insp. Katarzyna Matuska-Wykner, dnia 06.05.2016r.