

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM W SITNIE, NA DZ. Nr 48/20</b>					
<b>1</b>		<b>PRACE GEODEZYJNE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 660.0/10000	ha		
			ha	0.066	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.066</b>
<b>2</b>	<b>MAT</b>	<b>WYKONANIE MAPKI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ</b>	<b>KPL</b>		
2 d.1		1.0	KPL	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>MONTAŻ OBRZEŻY BETONOWYCH , HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ PLACU ZABAW</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 103.0	m		
			m	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
4 d.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ŁAWY FUNDAMENTOWE BETONOWE POD OBRZEŻA 103.0*0.20*0.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.120</b>
5 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-in zaprawą cem. 103.0	m		
			m	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
6 d.2	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 660.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>
7 d.2	MAT	Siatka PCV na krety 660.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>
8 d.2	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 660.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.000</b>
<b>3</b>		<b>OGRODZENIE Z SIATKI + FURTKA STAŁOWA OGRODZENIOWA</b>			
9 d.3	KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III) 103.0/2.3	dół.		
			dół.	44.783	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.783</b>
10 d.3	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - SIATKA OGRODZENIOWA WYS. 120 CM 103.0	m		
			m	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
11 d.3	KNR 2-02 1808-01 analogia	Wrota z furtkami wys.2.4 m z blachy w ramach z kątow.szer.wrót 3 m i furtki 1 m na got.słupkach - FURTKA OGRODZENIOWA O SZER.1,10 M i WYS. 1,20M 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.3	KNR 2-02 1808-01 analogia	Wrota z furtkami wysokości 2.4 m z blachy w ramach z kątowników; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach- BRAMA WJAZDOWA O WYM. 300*120 CM 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH + TABLICA Z REGULAMINEM</b>			
13 d.4	MAT	Montaż urządzeń zabawowych:BUJAK AUTO, BUJAK KONIK, HUŚTAWKA PODWÓJNA, PAPIER/KAMIEŃ/NOŻYCE, TABLICA Z REGULAMINEM 1.0	KPL		
			KPL	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>