


MUREK M1

szt.1



Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [cm] | Liczba [szt.] | Długość całkowita [m] | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------|--------|-------|
| | | | | B500SP | | | |
| | | | | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 |
| dla ławy fundamentowej długości l = 13,60 m | | | | | | | |
| 1 | 12 | 1428 | 4 | | | | 57,12 |
| 2 | 6 | 101 | 46 | 46,46 | | | |
| 3 | 10 | 1428 | 6 | | | 85,68 | |
| 4 | 10 | 82 | 138 | | | 113,16 | |
| 5 | 10 | 35 | 69 | | | 24,15 | |
| 6 | 8 | 29 | 56 | | 16,24 | | |
| Długość całkowita wg średnic [m] | | | | 46,5 | 16,3 | 223,0 | 57,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] | | | | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic [kg] | | | | 10,3 | 6,4 | 137,6 | 50,8 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] | | | | 205,1 | | | |
| Masa całkowita [kg] | | | | 206 | | | |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA:

- Murek M1 należy posadzić bezpośrednio na sztucznie wzmocnionym podłożu - podsypce piaszczysto żwirowej o miąższości $h > 0,5m$ i wskaźniku zagęszczenia $Is > 0,98$. Podsypkę należy zagęścić warstwami do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

| | |
|----------------|---------------------------|
| Beton | C20/25 (B25) |
| Stal | B500SP |
| Otulina dolna | $c_{nom} = 50 \text{ mm}$ |
| Otulina boczna | $c_{nom} = 35 \text{ mm}$ |

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|---------------|
| | | PRACOWNIA PROJEKTOWA "MK PROJEKT" | | |
| | | MARCIN KLINKOSZ UL. GDYŃSKA 22, 83-330 ŻUKOWO NIP 589-166-64-17 REGON 220300482 TEL. 0 507-46-71-46 | | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Marcin Klinkosz | NR UPR. PROJ. | POM/0215/POOK/07 w spec. konstr.-bud. | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | NR UPR. PROJ. | | |
| INWESTOR: | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ | | | RYS. NR |
| MURY OPOROWE BRODNICA, DZIAŁKA NR 235/1 | | | | K1.7 |
| FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY | BRANŻA: | KONSTRUKCJA | DATA: 12.2018 |
| ŚCIANA SC4, PRZEKRÓJ 6-6 | | | | 1:25 |