



"Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G"

Rys.3 Przekroje konstrukcyjne Skala 1:20


CIĄG PIESZO - ROWEROWY		
W-wa ścieralna: kostka betonowa niefazowana czerwona	gr. 8cm	
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm	
W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{50/30} o uziarnieniu 0/63	gr. 15cm	
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10	gr. 15cm	
W-wa odsączająca z piasku średniego o k>8m/dobę	gr. 15cm	




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ		
W-wa ścieralna: kostka betonowa niefazowana szara	gr. 8cm	
Podsypka cem. - piaskowa 1:4	gr. 3cm	
W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{50/30} o uziarnieniu 0/63	gr. 15cm	
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10	gr. 15cm	
W-wa odsączająca z piasku średniego o k>8m/dobę	gr. 15cm	



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ		
W-wa ścieralna: beton asfaltowy AC11S	gr. 4cm	
W-wa wiążąca: beton asfaltowy AC22P	gr. 5cm	
W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{50/30} o uziarnieniu 0/63	gr. 20cm	
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10	gr. 18cm	
W-wa odsączająca z piasku średniego o k>8m/dobę	gr. 30cm	




1. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z oporem.




KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30cm NA ŁAWIE Z OPOREM		
Krawężnik betonowy 15x30cm		
Ława betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,050m ²)	gr. 12cm	

4. Opornik betonowy 12x25 na ławie z oporem.




OPORNIK BETONOWY 12X25CM NA ŁAWIE Z OPOREM		
Opornik betonowy 12x25cm		
Ława betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,047m ²)	gr. 12cm	

2. Obrzeże betonowe 8x30 na ławie z oporem.




OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM		
Obrzeże betonowe 8x30cm		
Ława betonowa B15 z jednostronnym oporem (0,041m ²)	gr. 10cm	


3. Krawężnik najazdowy 15x22cm na ławie z oporem.



KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22cm NA ŁAWIE Z OPOREM		
Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm		
Ława betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,050m ²)	gr. 12cm	

POBOCZE		
W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{50/30} o uziarnieniu 0/63	gr. 10cm	
Nasyp piaszczysty	gr. min. 15cm	



BIURO PROJEKTOWE			
		ul. Brzozowa 3 Przekowo 83-304 tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44 e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl	
Obiekt:			
"Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G"			
Inwestor: Gmina Kartuzy ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy			
Nazwa rysunku:			
Przekroje konstrukcyjne			
Projekt: KONCEPCJA			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Wiecki	upr. nr POM/0055/P00D/07	
Opracowanie:	mgr inż. Kamila Bach		
Sprawdzający:	inż. Piotr Gregorowicz	upr. nr POM/0244/P00D/08	
Data: 11.2015r.	Skala: 1:500	Nr rys.: 3	Faza: PFU